

A detailed line drawing in a golden-brown color. It features a heavy-duty chain with several links, a thick rope with a complex braided texture, and a section of fishing net with a fine mesh pattern. The elements are arranged diagonally across the page, with the chain and rope being the most prominent features.


CEBEF.



1919 - 2014

II. Filets Netten


Filets synthétiques - kunststofnetten




Filets de protection en 1050 ou 1070 sur mesure bordé ou en rouleau de 50m x 3 m non bordé

Beschermnetten in 1050 of 1070 op maat afgeboord of op rollen van 50 m x 3 m niet afgeboord

- Le filet de protection spécial bâtiment . Het beschermnet speciaal voor de bouw.
- Réutilisable et économique . Herbruikbaar en economisch.
- Protection d'échafaudages, indispensable pour la sécurité de vos chantiers sur la voie publique. De stellingbeschermer voor de veiligheid van uw werven voor het publiek.
- Coupe vent à 50 % (ou 70 %) qui sécurise votre installation, assure l'aération et laisse passer la lumière. Houd de wind voor 50 % (of 70 %) tegen hetgeen uw installatie beschermt, verzekert de ventilatie en laat het licht door.
- Traité anti UV . Anti UV behandeld.
- Utilisé horizontalement et verticalement. Zowel horizontaal als vertikaal te gebruiken.
- La pose et l'assemblage est facilité par des boutonsnières rapportées sur le filet. Het bevestigen is zeer gemakkelijk door de knoopsgatenbaan die doorheen het net loopt.




Filets de sécurités chute homme
diam. 5mm PE (ou 3 mm PA)
mailles de 10 cm x 10 cm
certifié/gecertificeerd :
NBN-EN 1263-1
Valbeveiligingsnetten diam. 5 mm PE
(of 3 mm PA)
mazen 10 cm x 10 cm



Filets de transport/conteneur
sur mesure
de stock : 6 m x 3.5 m PE 3 mm
mailles de 50 mm

Transport- en containernetten
op maat
uit voorraad: 6 m x 3.50 m PE 3 mm
mazen van 50 mm




Le filet de protection / Het beschermnet

- Le filet de protection spécial piscine . Het beschermnet speciaal voor het zwembad
- Réutilisable et économique . Herbruikbaar en economisch.
- Coupe vent à 50 % (ou 70 %) qui sécurise votre installation, assure l'aération et laisse passer la lumière. Houd de wind voor 50 % (of 70 %) tegen hetgeen uw installatie beschermt, verzekert de ventilatie en laat het licht door.
- Traité anti UV . Anti UV behandeld.
- Utilisé horizontalement et verticalement. Zowel horizontaal als vertikaal te gebruiken.
- La pose et l'assemblage est facilité par des bandes de polyester rapportées sur le filet. Het bevestigen is zeer gemakkelijk door de knoopsgatenbaan die doorheen het net loopt.
- Sur mesure: carré, rond ou rectangulaire. Maatwerk : vierkant, rond of rechthoekig.
- Filets piscine ourlés d'une corde PE 8 mm. Zwembadnetten afgeboord met een PE koord diam. 8 mm.




Autres filets et applications/ andere netten en toepassingen

- Filets de sport: tennis, volleybal, basket, football, filet pare-balles.....- Sportnetten: tennis, volleybal, basketbal, voetbal, ballenvangers.....
- Filets á grimper - klimnetten.
Balançoires – schommels
- Filets divers pour l'agriculture et l'horticulture: filets volière, filets racines, filets protection oiseaux etc - diverse netten voor land- en tuinbouw: vogelkooinetten, worteldoek, vogelbeschermnetten enz..
- Hamacs et supports – hangmatten en steunen
- Bâches standard en PVC 160 gr et sur mesure – standaard dekzeilen uit PVC 160 gr alsook dekzeilen op maat
 - 2 m x 3 m
 - 3 m x 4 m
 - 4 m x 6 m
 - 6 m x 8 m
- **Filets de faisanderie – fazantennetten**
Matériel – materiaal PE
UV résistant – UV bestendig
Diam.1.2 mm noir/zwart
Charge de rupture – breuklast : 27,6 kg
Mailles carrées – vierkante mazen : 30x30 mm – 40x40 mm – 50x50 mm – 60x60 mm – 70x70 mm .
Grand choix de dimensions bordé ou non bordé – Vrije keuze in afmetingen afgeboord of niet.



Accessoires – toebehoren:

- sandow – elastische koord
- poulies – touwblokjes
- tendeurs – spanners
- élastiques pour bâches – dekzeilelastieken
- Cordages - touwen
- etc-enz.....





Balisage de chantier - werfveiligheidsnet

Clôture de chantier : filets extrudés pour balisage et signalisation de chantiers, aux avantages multiples.

Werfveiligheidsnet : voor de veiligheid en afbakening van een werf bieden wij een zeer goed zichtbaar en weerbestendig kunststof heknet aan.

- grande résistance à l'usure.
- PE HD résistant aux UV
- excellente visibilité: couleur orange.
- économie de coût, de transport et de stockage.
- réutilisable.
- pose et dépose facile et rapide.
- bordures lisses.
- imputrescible.
- faible poids.
- 2 qualités livrable.
- mailles de ca 35x85 mm.
- rouleaux de 50 m x 1 m en 160 gr/m² ou 375 gr/m².



- Goede impaktweerstand.
- PE HD UV bestendig
- goede zichtbaarheid : kleur oranje.
- goedkoop, gemakkelijk stockeren en vervoeren.
- herbruikbaar.
- eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.
- gladdeboven- en onderrand.
- rotvrij.
- gering eigengewicht.
- 2 kwaliteiten leverbaar.
- mazen ca. 35 x 85 mm
- rollen van 50 m x 1 m in 160 gr/m² of 375 gr/m²

Filets pour grilles de chantier mobiles. Netten voor verplaatsbare werfhekken.

Filets résistants et perméables au vent en polyéthylène tricoté stabilisé UV. Peuvent se fixer aux grilles de chantier mobiles, pour isoler visuellement des chantiers et événements.
Anneaux en aluminium Ø 12mm tous les 50cm.
Poids net du tissu 150 g/m².
Perméabilité au vent env. 20%.

Sterke en winddoorlatende gaasnetten in gebreid uv-gestabiliseerd polyethyleen. Geschikt voor de bevestiging aan mobiele bouwhekken, voor visuele afscherming van bouwerven en evenementen.
Aluminium zeilringen Ø 12mm om de 50cm.
Netto weefselgewicht 150 g/m². Ca. 20% winddoorlatend.

- dimensions / afmetingen 1,76 m x 3,41 m ou sur rouleau – of op rol
- anneaux / ringen Aluminium

