


## Filets synthétiques - kunststofnetten




Filets de protection en 1050 ou 1070 sur mesure bordé ou en rouleau de 50m x 3 m non bordé

Beschermnetten in 1050 of 1070 op maat afgeboord of op rollen van 50 m x 3 m niet afgeboord

- Le filet de protection spécial bâtiment . Het beschermnet speciaal voor de bouw.
- Réutilisable et économique . Herbruikbaar en economisch.
- Protection d'échafaudages, indispensable pour la sécurité de vos chantiers sur la voie publique. De stellingbeschermer voor de veiligheid van uw werven voor het publiek.
- Coupe vent à 50 % (ou 70 %) qui sécurise votre installation, assure l'aération et laisse passer la lumière. Houd de wind voor 50 % (of 70 %) tegen hetgeen uw installatie beschermt, verzekert de verluchting en laat het licht door.
- Traité anti UV . Anti UV behandeld.
- Utilisé horizontalement et verticalement. Zowel horizontaal als vertikaal te gebruiken.
- La pose et l'assemblage est facilité par des boutonsnières rapportées sur le filet. Het bevestigen is zeer gemakkelijk door de knoopsgatenbaan die doorheen het net loopt.




Filets de sécurités chute homme  
diam. 5mm PP (ou 3 mm PA)  
mailles de 10 cm x 10 cm  
**certifié/gecertificeerd :**  
**NBN-EN 1263-1**  
Valbeveiligingsnetten diam. 5 mm PE  
(of 3 mm PA)  
mazen 10 cm x 10 cm



Filets de transport/conteneur  
sur mesure  
de stock : 6 m x 3.5 m PE 3 mm  
mailles de 50 mm

Transport- en containernetten  
op maat  
uit voorraad: 6 m x 3.50 m PE 3 mm  
mazen van 50 mm



### Le filet de protection / Het beschermnet

- Le filet de protection spécial piscine . Het beschermnet speciaal voor het zwembad
- Réutilisable et économique . Herbruikbaar en economisch.
- Coupe vent à 50 % (ou 70 %) qui sécurise votre installation, assure l'aération et laisse passer la lumière. Houd de wind voor 50 % (of 70 %) tegen hetgeen uw installatie beschermt, verzekert de verluchting en laat het licht door.
- Traité anti UV . Anti UV behandeld.
- Utilisé horizontalement et verticalement. Zowel horizontaal als vertikaal te gebruiken.
- La pose et l'assemblage est facilité par des bandes de polyester rapportées sur le filet. Het bevestigen is zeer gemakkelijk door de knoopsgatenbaan die doorheen het net loopt.
- Sur mesure: carré, rond ou rectangulaire. Maatwerk : vierkant, rond of rechthoekig.
- Filets piscine ourlés d'une corde PE 8 mm. Zwembadnetten afgeboord met een PE koord diam. 8 mm.





## Autres filets et applications/ andere netten en toepassingen

- Filets de sport: tennis, volleybal, basket, football, filet pare-balles.....- Sportnetten: tennis, volleybal, basketbal, voetbal, ballenvangers.....
- Filets á grimper - klimnetten.  
Balançoires – schommels
- Filets divers pour l'agriculture et l'horticulture: filets volière, filets racines, filets protection oiseaux etc - diverse netten voor land- en tuinbouw: vogelkooinetten, worteldoek, vogelbeschermnetten enz..
- Hamacs et supports – hangmatten en steunen
- Bâches standard en PVC 100 gr et sur mesure – standaard dekzeilen uit PVC 100 gr alsook dekzeilen op maat
  - 2 m x 3 m
  - 3 m x 4 m
  - 4 m x 6 m
  - 6 m x 8 m
- **Filets de faisanderie – fazantennetten**  
Matériel – materiaal PE  
UV résistant – UV bestendig  
Diam. 1.2 mm noir/zwart  
Charge de rupture – breuklast : 27,6 kg  
Mailles carrées – vierkante mazen : 30x30 mm – 40x40 mm – 50x50 mm – 60x60 mm – 70x70 mm .  
Grand choix de dimensions bordé ou non bordé – Vrije keuze in afmetingen afgeboord of niet.



### Accessoires – toebehoren:

- sandow – elastische koord
- poulies – touwblokjes
- tendeurs – spanners
- élastiques pour bâches – dekzeilelastieken
- Cordages - touwen
- etc-enz.....




## Balisage de chantier - werfveiligheidsnet

*Clôture de chantier : filets extrudés pour balisage et signalisation de chantiers, aux avantages multiples.*

*Werfveiligheidsnet : voor de veiligheid en afbakening van een werf bieden wij een zeer goed zichtbaar en weerbestendig kunststof heknet aan.*

- grande résistance à l'usure.
- PE HD résistant aux UV
- excellente visibilité: couleur orange.
- économie de coût, de transport et de stockage.
- réutilisable.
- pose et dépose facile et rapide.
- bordures lisses.
- imputrescible.
- faible poids.
- 2 qualités livrable.
- mailles de ca 35x85 mm.
- rouleaux de 50 m x 1 m en 160 gr/m<sup>2</sup> ou 375 gr/m<sup>2</sup>.



- Goede impaktweerstand.
- PE HD UV bestendig
- goede zichtbaarheid : kleur oranje.
- goedkoop, gemakkelijk stockeren en vervoeren.
- herbruikbaar.
- eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.
- gladdeboven- en onderrand.
- rotvrij.
- gering eigengewicht.
- 2 kwaliteiten leverbaar.
- mazen ca. 35 x 85 mm
- rollen van 50 m x 1 m in 160 gr/m<sup>2</sup> of 375 gr/m<sup>2</sup>

## Filets et bâches pour grilles de chantier mobiles. Netten en dekzeilen voor verplaatsbare werfhekken.

- dimensions/afmetingen 1,76 m x 3,41 m ou sur rouleau – of op rol
- anneaux/ringen Aluminium
- possible avec votre LOGO (quantité minimum: 200 pc) – te verkrijgen met uw LOGO (afname min. 200 stuks)

